



価格表

令和7年10月

株式
会社 **イトー鑄造**

【目 次】

1. G X 形 (75mm～300mm)	1
2. N S 形 (75mm～300mm)	5
3. K 形 (75mm～800mm)	9
4. T 形 (75mm～250mm)	15
5. フランジ形 (75mm～800mm)	17
6. 加 工 費	21

1. 本価格の適用規格はJIS G 5527及びJWWA G 114及びJWWA G 121です。
2. 本価格表の管内面は全てエポキシ樹脂粉体塗装仕様であり、これの適用規格はJIS G 5528及びJWWA G 112です。
3. フランジの仕様はK、T、フランジ形はRF7. 5k(形式1)であり、GX、NS形はGF7. 5k(形式2)になっています。
4. ボルト・ナット(T頭B・N)は酸化皮膜付です。
5. 本価格表の仕様以外の異形管については別途見積りいたします。
6. 本価格表の単価には消費税は含まれておりません。

G X 形

二受T字管

呼 び 径	重 量	単 価
mm	kg	円
75 × 75	21.3	35,500
100 × 75	25.1	43,230
100 × 100	27.7	49,270
150 × 75	35.0	52,670
150 × 100	37.8	60,850
150 × 150	45.7	66,770
200 × 100	49.2	80,600
200 × 150	57.0	87,270
200 × 200	64.6	101,190
250 × 100	61.3	96,810
250 × 150	70.3	106,710
250 × 250	84.8	130,120
300 × 100	79.4	134,980
300 × 150	88.6	149,720
300 × 200	100	165,020
300 × 300	128	203,750

受挿し片落管

呼 び 径	重 量	単 価
mm	kg	円
100 × 75	15.4	29,150
150 × 100	22.4	37,970
200 × 150	31.3	55,880
250 × 200	42.4	70,410
300 × 100	59.8	111,290
300 × 150	60.3	112,680
300 × 200	60.9	114,210
300 × 250	60.6	113,530

挿し受片落管

呼 び 径	重 量	単 価
mm	kg	円
100 × 75	14.7	26,320
150 × 100	20.6	35,720
200 × 150	31.9	52,040
250 × 200	42.8	73,170
300 × 100	48.2	87,690
300 × 150	50.6	91,250
300 × 200	50.8	93,480
300 × 250	50.1	91,990

G X 形

90° 曲管

呼び径	重量	単価
mm	kg	円
75	14.0	24,480
100	18.4	33,590
150	31.2	49,280
200	47.4	77,150
250	67.4	107,290
300	86.7	148,510

45° 曲管

呼び径	重量	単価
mm	kg	円
75	13.2	20,520
100	17.1	28,700
150	28.0	41,890
200	40.9	61,530
250	55.9	82,650
300	75.2	113,620

22 1/2° 曲管

呼び径	重量	単価
mm	kg	円
75	12.6	20,170
100	16.4	27,470
150	26.3	38,890
200	37.6	55,570
250	49.6	74,690
300	68.5	103,090

11 1/4° 曲管

呼び径	重量	単価
mm	kg	円
75	12.3	19,590
100	16.0	26,090
150	25.1	34,910
200	35.9	55,420
250	46.6	70,410
300	63.4	97,720

5 5/8° 曲管

呼び径	重量	単価
mm	kg	円
75	12.3	19,590
100	16.0	26,090
150	25.1	34,910
200	35.9	55,420
250	46.6	70,410
300	61.5	94,770

フランジ付きT字管

呼び径	重量	単価
mm	kg	円
75 × 75	19.6	37,640
100 × 75	23.5	45,080
150 × 75	33.6	56,640
200 × 75	44.3	81,430
250 × 75	56.7	101,010
300 × 75	73.5	133,110
300 × 100	76.6	138,570

※フランジはGF7.5k（形式2）

G X 形

うず巻式フランジ付きT字管

呼 び 径	重 量	単 価
mm	kg	円
75 × 75	24.9	61,200
100 × 75	30.2	72,140
150 × 75	41.9	94,890
200 × 75	54.6	136,960
250 × 75	69.0	168,940
300 × 75	89.8	232,540
300 × 100	95.2	242,350

※フランジはGF7.5k（形式2）

浅層埋設対応フランジ付きT字管

呼 び 径	重 量	単 価
mm	kg	円
75 × 75	19.3	37,640
100 × 75	23.7	46,300
150 × 75	34.6	59,390
200 × 75	47.0	84,170
250 × 75	60.3	104,530

※フランジはGF7.5k（形式2）

継ぎ輪

呼 び 径	重 量	単 価
mm	kg	円
75	20.8	54,010
100	26.0	65,800
150	41.7	90,010
200	52.5	108,080
250	63.5	131,200
300	102	167,390

排水T字管

呼 び 径	重 量	単 価
mm	kg	円
300 × 100	99.7	210,800

帽

呼 び 径	重 量	単 価
mm	kg	円
75	7.9	30,460
100	10.2	36,500
150	16.7	47,150
200	22.3	60,160
250	29.6	75,310
300	48.1	112,500

両受短管

呼 び 径	重 量	単 価
mm	kg	円
75	14.2	39,640
100	17.7	50,490
150	27.6	65,690
200	35.0	82,840
250	43.1	102,120
300	67.0	120,840

G X 形

45° 両受曲管

呼び径	重量	単価
mm	kg	円
75	15.9	32,750
100	20.4	45,540
150	32.5	60,530
200	44.6	84,370
250	58.6	105,030
300	85.6	154,410

22 1/2° 両受曲管

呼び径	重量	単価
mm	kg	円
75	15.4	30,460
100	19.7	43,630
150	30.9	56,830
200	41.3	77,640
250	51.8	96,000
300	79.6	143,910

乙字管 (H=300mm)

呼び径	重量	単価
mm	kg	円
75	19.9	41,150
100	26.1	55,630
150	42.5	82,350
200	62.9	118,310
250	86.3	158,700
300	118	229,480

乙字管 (H=450mm)

呼び径	重量	単価
mm	kg	円
75	22.5	46,350
100	29.4	62,190
150	47.8	91,210
200	71.3	133,900
250	97.7	178,880
300	132	258,620

短管1号

呼び径	重量	単価
mm	kg	円
75	11.8	24,330
100	14.6	30,370
150	22.3	38,430
200	28.9	49,920
250	38.2	66,440
300	54.8	99,900

※フランジはGF7.5k (形式2)

短管2号

呼び径	重量	単価
mm	kg	円
75	9.66	17,290
100	12.2	20,800
150	18.4	29,680
200	26.3	41,470
250	39.6	54,600
300	49.3	74,700

※フランジはGF7.5k (形式2)

※ 異形管価格には、ロックリング、ロックリングストッパの価格を含みます。

NS形

三受十字管

呼び径	重量	単価
mm	kg	円
75 × 75	35.0	62,160
100 × 100	49.3	85,620
150 × 100	60.7	98,140
150 × 150	73.5	113,950
200 × 150	92.2	139,910
200 × 200	110	166,740
250 × 150	108	162,160
250 × 250	139	209,890
300 × 200	140	239,970
300 × 300	165	309,900

二受T字管

呼び径	重量	単価
mm	kg	円
75 × 75	25.3	40,330
100 × 75	31.1	48,680
100 × 100	35.6	55,480
150 × 75	41.1	59,070
150 × 100	47.6	68,070
150 × 150	54.0	75,120
200 × 100	64.1	89,010
200 × 150	71.2	96,870
200 × 200	82.7	112,070
250 × 100	77.9	106,850
250 × 150	87.9	118,020
250 × 250	107	143,940
300 × 100	86.7	143,300
300 × 150	99.2	158,950
300 × 200	110	174,710
300 × 300	129	216,330

受挿し片落管

呼び径	重量	単価
mm	kg	円
100 × 75	19.1	32,070
150 × 100	27.8	42,210
200 × 100	40.4	60,370
200 × 150	41.2	61,390
250 × 100	53.0	78,510
250 × 150	53.7	79,410
250 × 200	52.1	77,360
300 × 100	64.5	116,680
300 × 150	65.4	117,940
300 × 200	63.7	115,560
300 × 250	65.9	118,650

挿し受片落管

呼び径	重量	単価
mm	kg	円
100 × 75	17.2	28,020
150 × 100	24.3	38,040
200 × 100	34.3	50,850
200 × 150	38.1	55,420
250 × 100	48.7	69,320
250 × 150	52.5	73,890
250 × 200	54.0	77,800
300 × 100	55.6	85,100
300 × 150	59.5	90,290
300 × 200	60.9	94,240
300 × 250	61.2	96,650

NS形

90° 曲管

呼び径	重量	単価
mm	kg	円
75	15.9	26,300
100	22.0	35,880
150	35.7	52,350
200	56.2	80,620
250	78.5	111,210
300	88.7	150,760

45° 曲管

呼び径	重量	単価
mm	kg	円
75	14.7	22,560
100	20.7	31,140
150	31.1	42,260
200	49.7	65,620
250	67.5	88,030
300	72.9	118,880

22 1/2° 曲管

呼び径	重量	単価
mm	kg	円
75	14.0	21,750
100	19.8	30,090
150	31.3	42,490
200	44.9	60,120
250	61.1	80,690
300	65.4	109,310

11 1/4° 曲管

呼び径	重量	単価
mm	kg	円
75	14.0	21,750
100	18.7	28,790
150	28.0	38,710
200	45.0	60,230
250	57.7	76,790
300	61.5	104,340

5 5/8° 曲管

呼び径	重量	単価
mm	kg	円
75	14.0	21,750
100	18.7	28,790
150	28.0	38,710
200	45.0	60,230
250	57.7	76,790
300	59.4	101,650

フランジ付きT字管

呼び径	重量	単価
mm	kg	円
75 × 75	21.6	38,590
100 × 75	26.6	46,720
150 × 75	37.4	59,280
150 × 100	42.1	65,440
200 × 75	56.2	85,380
200 × 100	57.5	87,180
250 × 75	71.1	106,480
250 × 100	72.5	108,410
300 × 75	75.3	136,610
300 × 100	78.8	141,650

※フランジはGF7.5k（形式2）

NS形

うず巻式フランジ付きT字管

呼び径	重量	単価
mm	kg	円
75 × 75	26.1	61,720
100 × 75	31.1	73,150
150 × 75	43.3	96,990
200 × 75	64.2	140,320

※フランジはGF7.5k（形式2）

浅層埋設対応フランジ付きT字管

呼び径	重量	単価
mm	kg	円
75 × 75	21.7	38,720
100 × 75	27.4	47,760
150 × 75	39.4	61,840
200 × 75	57.9	87,570
200 × 100	61.5	92,310
250 × 75	73.5	109,560
250 × 100	77.8	115,190

※フランジはGF7.5k（形式2）

排水T字管

呼び径	重量	単価
mm	kg	円
200 × 100	78.2	124,280
250 × 100	94.0	148,510
300 × 100	106	207,780

継ぎ輪

呼び径	重量	単価
mm	kg	円
75	28.2	61,850
100	34.9	75,820
150	52.2	103,820
200	65.7	125,830
250	78.6	154,430
300	103	188,150

短管1号

呼び径	重量	単価
mm	kg	円
75	14.2	26,740
100	18.5	33,440
150	27.2	42,670
200	36.8	55,810
250	50.8	74,000
300	59.1	106,340

※フランジはGF7.5k（形式2）

短管2号

呼び径	重量	単価
mm	kg	円
75	9.48	15,870
100	12.1	19,070
150	19.4	27,160
200	28.9	38,180
250	39.6	50,580
300	49.7	68,480

※フランジはGF7.5k（形式2）

NS形

帽

呼び径	重量	単価
mm	kg	円
75	10.9	35,000
100	13.9	42,250
150	20.3	54,840
200	27.0	70,060
250	34.8	87,690
300	48.9	119,980

45° 両受曲管

呼び径	重量	単価
mm	kg	円
75	21.1	38,500
100	28.2	50,940
150	42.1	67,120
200	62.8	97,660
250	78.7	122,020
300	88.8	169,920

特殊消火栓用T字管

呼び径	重量	単価
mm	kg	円
100 × 75	22.9	70,800
150 × 75	31.1	82,730
200 × 75	44.0	112,110
250 × 75	57.3	142,420

※フランジはGF7.5k（形式2）

22 1/2° 両受曲管

呼び径	重量	単価
mm	kg	円
75	19.5	36,390
100	28.3	51,060
150	42.3	67,380
200	58.0	91,500
250	72.3	113,820
300	81.7	160,470

乙字管（H=300mm）

呼び径	重量	単価
mm	kg	円
75	21.3	38,270
100	28.9	51,550
150	46.4	75,820
200	73.6	118,270
250	99.4	158,610
300	126	215,550

乙字管（H=450mm）

呼び径	重量	単価
mm	kg	円
75	24.1	42,540
100	32.4	56,870
150	51.3	83,070
200	83.3	132,620
250	112	177,270
300	143	241,110

※ 異形管価格には異形管用付属品、接合部品価格を含みます。

※ 継ぎ輪及び帽の価格には、SⅡ押輪、SⅡゴム輪、SⅡバックアップリング、SⅡT頭B・N、NSロックリング、心出し用ゴム輪を含みます（継ぎ輪は2組、帽は1組）。

K形

三受十字管

<2類>

呼 び 径	重 量	単 価
mm	kg	円
75 × 75	28.3	36,790
100 × 100	38.3	49,790
150 × 100	51.9	67,470
150 × 150	59.7	77,610
200 × 150	85.9	111,670
200 × 200	94.0	122,200
250 × 150	98.9	128,570
250 × 250	125	162,500
300 × 200	148	193,880
300 × 300	179	234,490
350 × 250	191	250,210
350 × 350	225	294,750
400 × 300	257	336,670
400 × 400	289	378,590
450 × 300	298	390,380
450 × 450	349	457,190
500 × 400	378	502,740
600 × 400	486	646,380
700 × 500	654	869,820
800 × 600	839	1,115,870

二受T字管

<1類>

呼 び 径	重 量	単 価
mm	kg	円
75 × 75	21.9	26,940
100 × 75	28.0	34,440
100 × 100	29.9	36,780
150 × 75	41.6	51,170
150 × 100	43.4	53,380
150 × 150	47.3	58,180
200 × 100	60.4	74,290
200 × 150	71.7	88,190
200 × 200	75.8	93,230
250 × 100	82.0	100,860
250 × 150	86.1	105,900
250 × 250	103	126,690
300 × 100	106	131,440
300 × 150	110	136,400
300 × 200	131	162,440
300 × 300	146	181,040
350 × 250	168	208,320
350 × 350	185	229,400
400 × 300	222	275,280
400 × 400	238	295,120
450 × 300	264	327,360
450 × 450	289	358,360
500 × 300	311	391,860
500 × 350	318	400,680
500 × 500	346	435,960
600 × 400	434	546,840
600 × 500	452	569,520
600 × 600	472	594,720
700 × 400	566	713,160
700 × 500	583	734,580
700 × 600	602	758,520
700 × 700	629	792,540
800 × 500	732	922,320
800 × 600	750	945,000
800 × 700	776	977,760
800 × 800	803	1,011,780

K形

受挿し片落管

<2類>

呼び径	重量	単価
mm	kg	円
100 × 75	16.2	21,060
150 × 100	22.9	29,770
200 × 100	30.5	39,650
200 × 150	36.1	46,930
250 × 100	41.4	53,820
250 × 150	48.1	62,530
250 × 200	53.8	69,940
300 × 100	55.0	72,050
300 × 150	61.5	80,570
300 × 200	67.1	87,900
300 × 250	75.2	98,510
350 × 150	71.0	93,010
350 × 200	76.4	100,080
350 × 250	84.3	110,430
350 × 300	91.7	120,130
400 × 150	90.8	118,950
400 × 200	97.1	127,200
400 × 250	106	138,860
400 × 300	115	150,650
400 × 350	126	165,060
450 × 200	112	146,720
450 × 250	121	158,510
450 × 300	129	168,990
450 × 350	140	183,400
450 × 400	153	200,430
500 × 250	136	180,880
500 × 300	144	191,520
500 × 350	155	206,150
500 × 400	167	222,110
500 × 450	179	238,070
600 × 300	177	235,410
600 × 350	187	248,710
600 × 400	198	263,340
600 × 450	210	279,300
600 × 500	221	293,930
700 × 400	274	364,420
700 × 450	288	383,040
700 × 500	301	400,330
700 × 600	332	441,560
800 × 450	336	446,880
800 × 500	349	464,170
800 × 600	377	501,410
800 × 700	412	547,960

挿し受片落管

<2類>

呼び径	重量	単価
mm	kg	円
100 × 75	15.4	20,020
150 × 100	21.6	28,080
200 × 100	28.5	37,050
200 × 150	35.0	45,500
250 × 100	38.3	49,790
250 × 150	45.8	59,540
250 × 200	52.7	68,510
300 × 100	44.7	58,560
300 × 150	52.2	68,380
300 × 200	58.8	77,030
300 × 250	68.0	89,080
350 × 150	59.2	77,550
350 × 200	65.7	86,070
350 × 250	74.7	97,860
350 × 300	89.3	116,980
400 × 150	77.7	101,790
400 × 200	85.1	111,480
400 × 250	95.3	124,840
400 × 300	111	145,410
400 × 350	123	161,130
450 × 200	96.2	126,020
450 × 250	106	138,860
450 × 300	122	159,820
450 × 350	133	174,230
450 × 400	149	195,190
500 × 250	117	155,610
500 × 300	132	175,560
500 × 350	143	190,190
500 × 400	159	211,470
500 × 450	175	232,750
600 × 300	157	208,810
600 × 350	167	222,110
600 × 400	182	242,060
600 × 450	197	262,010
600 × 500	213	283,290
700 × 400	245	325,850
700 × 450	263	349,790
700 × 500	281	373,730
700 × 600	319	424,270
800 × 450	297	395,010
800 × 500	315	418,950
800 × 600	352	468,160
800 × 700	399	530,670

K形

90° 曲管

<2類>

呼び径	重量	単価
mm	kg	円
75	14.5	18,850
100	18.8	24,440
150	32.5	42,250
200	57.1	74,230
250	79.7	103,610
300	125	163,750
350	151	197,810
400	195	255,450
450	228	298,680
500	289	384,370
600	414	550,620
700	560	744,800
800	731	972,230

45° 曲管

<1類>

呼び径	重量	単価
mm	kg	円
75	13.2	16,240
100	17.1	21,030
150	30.0	36,900
200	49.0	60,270
250	65.2	80,200
300	93.0	115,320
350	121	150,040
400	158	195,920
450	196	243,040
500	239	301,140
600	340	428,400
700	468	589,680
800	620	781,200

22 1/2° 曲管

<1類>

呼び径	重量	単価
mm	kg	円
75	13.2	16,240
100	17.1	21,030
150	28.3	34,810
200	46.4	57,070
250	61.7	75,890
300	88.6	109,860
350	115	142,600
400	158	195,920
450	196	243,040
500	239	301,140
600	340	428,400
700	468	589,680
800	620	781,200

11 1/4° 曲管

<1類>

呼び径	重量	単価
mm	kg	円
75	17.7	21,770
100	22.9	28,170
150	34.7	42,680
200	62.6	77,000
250	83.7	102,950
300	109	135,160
350	153	189,720
400	193	239,320
450	226	280,240
500	294	370,440
600	375	472,500
700	468	589,680
800	568	715,680

K形

5 5/8° 曲管

<1類>

呼び径	重量	単価
mm	kg	円
300	126	156,240
350	153	189,720
400	193	239,320
450	226	280,240
500	294	370,440
600	375	472,500
700	468	589,680
800	568	715,680

45° 両受曲管

呼び径	重量	単価
mm	kg	円
75	16.5	22,770
100	22.8	31,460
150	36.4	50,230
200	56.4	77,830
250	74.0	102,120
300	99.2	137,890

22° 両受曲管

呼び径	重量	単価
mm	kg	円
100	22.8	31,460
150	36.4	50,230
200	56.4	77,830
250	74.0	102,120
300	99.1	137,750

フランジ付きT字管

(空気弁用、消火栓用、人孔用)<2類>

呼び径	重量	単価
mm	kg	円
75 × 75	22.2	28,860
100 × 75	27.1	35,230
150 × 75	38.5	50,050
150 × 100	41.1	53,430
200 × 75	55.8	72,540
200 × 100	58.5	76,050
250 × 75	73.3	95,290
250 × 100	76.3	99,190
300 × 75	95.0	124,450
300 × 100	98.4	128,900
350 × 75	115	150,650
350 × 100	118	154,580
400 × 75	139	182,090
400 × 100	142	186,020
450 × 75	163	213,530
450 × 100	165	216,150
500 × 75	188	250,040
500 × 100	190	252,700
600 × 75	242	321,860
600 × 100	244	324,520
700 × 75	311	413,630
700 × 100	313	416,290
800 × 75	382	508,060
800 × 100	383	509,390
800 × 600	731	972,230

※フランジはRF7.5k (形式1)

K形

うず巻式フランジ付きT字管

呼 び 径	重 量	単 価
mm	kg	円
75 × 75	25.7	42,920
100 × 75	30.5	50,940
150 × 75	43.5	72,650
200 × 75	62.6	104,540
250 × 75	81.4	135,940
300 × 75	104	174,720

※フランジはRF7.5k（形式1）

浅層埋設対応フランジ付きT字管 <2類>

呼 び 径	重 量	単 価
mm	kg	円
75 × 75	19.8	25,740
100 × 75	25.0	32,500
150 × 75	36.7	47,710
200 × 75	54.0	70,200
250 × 75	71.4	92,820
300 × 75	93.3	122,220

※フランジはRF7.5k（形式1）

排水T字管

<2類>

呼 び 径	重 量	単 価
mm	kg	円
200 × 100	50.8	66,040
250 × 100	64.9	84,370
300 × 100	90.0	117,900
350 × 150	123	161,130
400 × 150	149	195,190
450 × 200	180	235,800
500 × 200	208	276,640
600 × 200	265	352,450
700 × 300	378	502,740
800 × 300	459	610,470

継ぎ輪

<1類>

呼 び 径	重 量	単 価
mm	kg	円
75	14.2	17,470
100	17.9	22,020
150	25.1	30,870
200	32.7	40,220
250	40.5	49,820
300	57.5	71,300
350	68.0	84,320
400	81.2	100,690
450	93.7	116,190
500	107	134,820
600	146	183,960
700	184	231,840
800	223	280,980

片穴サンプル

呼 び 径	重 量	単 価
mm	kg	円
75	14.6	36,380
100	18.3	41,310
150	25.5	51,510
200	33.1	66,860

K形

短管1号

<1類>

呼び径	重量	単価
mm	kg	円
75	10.8	13,280
100	13.6	16,730
150	19.6	24,110
200	26.4	32,470
250	38.5	47,360
300	52.6	65,220
350	64.9	80,480
400	77.6	96,220
450	94.1	116,680
500	108	136,080
600	152	191,520
700	194	244,440
800	241	303,660

※フランジはRF7.5k（形式1）

短管2号

<1類>

呼び径	重量	単価
mm	kg	円
75	15.1	18,570
100	19.2	23,620
150	28.9	35,550
200	44.2	54,370
250	60.5	74,420
300	75.2	93,250
350	92.6	114,820
400	119	147,560
450	141	174,840
500	162	204,120
600	205	258,300
700	255	321,300
800	314	395,640

※フランジはRF7.5k（形式1）

栓

<2類>

呼び径	重量	単価
mm	kg	円
75	5.29	13,730
100	7.26	16,290
150	11.0	21,240
200	16.2	31,460
250	22.2	39,460
300	33.2	67,870
350	43.3	81,510
400	56.4	99,180
450	67.0	113,450
500	79.7	133,210
600	121	219,960
700	172	286,570
800	257	401,350

乙字管（H=300mm）

呼び径	重量	単価
mm	kg	円
75	17.0	23,290
100	22.8	31,240
150	36.6	50,140
200	58.4	80,010
250	80.9	110,830
300	112	154,560

乙字管（H=450mm）

呼び径	重量	単価
mm	kg	円
75	19.9	32,640
100	26.4	43,300
150	42.2	69,210
200	68.1	111,680
250	93.8	153,830
300	129	212,850

T形

二受T字管

<1類>

呼び径	重量	単価
mm	kg	円
75 × 75	15.7	20,100
100 × 75	19.5	24,960
100 × 100	21.3	27,260
150 × 75	27.2	34,820
150 × 100	29.0	37,120
150 × 150	33.9	43,390
200 × 200	55.8	71,420

受挿片落管

<2類>

呼び径	重量	単価
mm	kg	円
100 × 75	11.6	15,660
150 × 100	17.3	23,360
200 × 100	26.7	36,050
200 × 150	29.1	39,290

挿受片落管

<2類>

呼び径	重量	単価
mm	kg	円
100 × 75	10.9	14,720
150 × 100	16.7	22,550
200 × 100	24.8	33,480
200 × 150	27.2	36,720

90° 曲管

<2類>

呼び径	重量	単価
mm	kg	円
75	10.0	13,500
100	13.6	18,360
150	22.5	30,380
200	37.7	50,900
250	53.4	76,360

45° 曲管

<1類>

呼び径	重量	単価
mm	kg	円
75	9.01	11,530
100	12.4	15,870
150	19.9	25,470
200	33.6	43,010
250	47.1	64,060

22 1/2° 曲管

<1類>

呼び径	重量	単価
mm	kg	円
75	9.07	11,610
100	12.5	16,000
150	20.1	25,730
200	34.0	43,520
250	47.7	64,870

11 1/4° 曲管

<1類>

呼び径	重量	単価
mm	kg	円
75	8.21	10,510
100	11.2	14,340
150	17.9	22,910
200	29.0	37,120
250	39.8	54,130

T形

フランジ付きT字管

<2類>

呼び径	重量	単価
mm	kg	円
75 × 75	15.9	21,470
100 × 75	19.6	26,460
150 × 75	27.4	36,990
150 × 100	28.6	38,610
200 × 75	41.1	55,490
250 × 75	53.8	76,930

※フランジはRF7.5k（形式1）

うず巻式フランジ付きT字管

呼び径	重量	単価
mm	kg	円
75 × 75	21.1	37,980
100 × 75	24.6	44,280
150 × 75	34.6	62,280
200 × 75	49.6	89,280

※フランジはRF7.5k（形式1）

短管1号

<1類>

呼び径	重量	単価
mm	kg	円
75	9.32	11,930
100	12.0	15,360
150	17.4	22,270
200	25.2	32,260
250	37.0	50,320

※フランジはRF7.5k（形式1）

短管2号

<1類>

呼び径	重量	単価
mm	kg	円
75	9.03	11,560
100	11.4	14,590
150	16.8	21,500
200	25.0	32,000
250	46.3	62,970

※フランジはRF7.5k（形式1）

栓

<2類>

呼び径	重量	単価
mm	kg	円
75	2.99	12,530
100	4.53	15,770
150	8.23	23,850
200	14.0	39,950
250	18.7	54,110

フランジ形

三フランジT字管

<3類>

呼び径	重量	単価
mm	kg	円
75 × 75	17.9	24,170
100 × 75	21.9	29,570
100 × 100	23.1	31,190
150 × 75	30.0	40,500
150 × 100	31.2	42,120
150 × 150	33.8	45,630
200 × 100	43.8	59,130
200 × 150	52.9	71,420
200 × 200	56.1	75,740
250 × 100	62.0	83,700
250 × 150	64.9	87,620
250 × 250	80.4	108,540
300 × 100	77.1	104,860
300 × 150	79.9	108,660
300 × 200	99.2	134,910
300 × 300	109	148,240
350 × 250	133	180,880
350 × 350	144	195,840
400 × 300	175	238,000
400 × 400	188	255,680
450 × 300	214	291,040
450 × 450	237	322,320
500 × 300	256	353,280
500 × 350	262	361,560
500 × 500	285	393,300
600 × 400	360	496,800
600 × 500	376	518,880
600 × 600	391	539,580
700 × 400	479	661,020
700 × 500	495	683,100
700 × 600	508	701,040
700 × 700	529	730,020
800 × 500	645	890,100
800 × 600	658	908,040
800 × 700	677	934,260
800 × 800	705	972,900

※フランジはRF7.5k（形式1）

二フランジT字管

<3類>

呼び径	重量	単価
mm	kg	円
75 × 75	19.3	26,060
100 × 75	24.7	33,350
100 × 100	25.9	34,970
150 × 75	37.0	49,950
150 × 100	38.2	51,570
150 × 150	40.9	55,220
200 × 100	54.3	73,310
200 × 150	64.4	86,940
200 × 200	67.7	91,400
250 × 100	76.4	103,140
250 × 150	79.3	107,060
250 × 250	96.2	129,870
300 × 100	94.2	128,110
300 × 150	97.1	132,060
300 × 200	117	159,120
300 × 300	127	172,720
350 × 250	155	210,800
350 × 350	166	225,760
400 × 300	201	273,360
400 × 400	214	291,040
450 × 300	243	330,480
450 × 450	266	361,760
500 × 300	288	397,440
500 × 350	294	405,720
500 × 500	317	437,460
600 × 400	403	556,140
600 × 500	419	578,220
600 × 600	434	598,920
700 × 400	528	728,640
700 × 500	543	749,340
700 × 600	557	768,660
700 × 700	577	796,260
800 × 500	692	954,960
800 × 600	705	972,900
800 × 700	724	999,120
800 × 800	751	1,036,380

※フランジはRF7.5k（形式1）

フランジ形

フランジ片落管

<3類>

呼び径	重量	単価
mm	kg	円
100 × 75	15.5	20,930
150 × 100	21.1	28,490
200 × 100	27.3	36,860
200 × 150	32.6	44,010
250 × 100	38.7	52,250
250 × 150	45.0	60,750
250 × 200	51.0	68,850
300 × 100	46.5	63,240
300 × 150	52.7	71,670
300 × 200	58.5	79,560
300 × 250	68.2	92,750
350 × 150	62.2	84,590
350 × 200	67.8	92,210
350 × 250	77.3	105,130
350 × 300	86.1	117,100
400 × 150	79.4	107,980
400 × 200	86.0	116,960
400 × 250	96.7	131,510
400 × 300	107	145,520
400 × 350	118	160,480
450 × 200	101	137,360
450 × 250	111	150,960
450 × 300	121	164,560
450 × 350	132	179,520
450 × 400	146	198,560
500 × 250	125	172,500
500 × 300	134	184,920
500 × 350	145	200,100
500 × 400	158	218,040
500 × 450	174	240,120

呼び径	重量	単価
mm	kg	円
600 × 300	162	223,560
600 × 350	172	237,360
600 × 400	184	253,920
600 × 450	199	274,620
600 × 500	213	293,940
700 × 400	253	349,140
700 × 450	271	373,980
700 × 500	287	396,060
700 × 600	320	441,600
800 × 450	319	440,220
800 × 500	334	460,920
800 × 600	366	505,080
800 × 700	406	560,280

※フランジはRF7.5k（形式1）

フランジ形

90° フランジ曲管

<3類>

呼び径	重量	単価
mm	kg	円
75	15.4	20,790
100	19.3	26,060
150	30.8	41,580
200	53.6	72,360
250	74.0	99,900
300	114	155,040
350	141	191,760
400	181	246,160
450	217	295,120
500	275	379,500
600	383	528,540
700	521	718,980
800	728	1,004,640

※フランジはRF7.5k（形式1）

45° フランジ曲管

<3類>

呼び径	重量	単価
mm	kg	円
75	14.1	19,040
100	17.6	23,760
150	28.2	38,070
200	45.6	61,560
250	62.9	84,920
300	86.2	117,230
350	116	157,760
400	150	204,000
450	193	262,480
500	235	324,300
600	331	456,780
700	481	663,780
800	650	897,000

※フランジはRF7.5k（形式1）

らっぱ口

<2類>

呼び径	重量	単価
mm	kg	円
75	5.25	6,830
100	6.80	8,840
150	10.6	13,780
200	16.5	21,450
250	24.9	32,370
300	34.0	44,540
350	46.0	60,260
400	58.6	76,770
450	77.5	101,530
500	93.0	123,690
600	132	175,560
700	178	236,740
800	206	273,980

※フランジはRF7.5k（形式1）

フランジフタ

<2類>

呼び径	重量	単価
mm	kg	円
50	2.60	7,230
75	4.53	5,890
100	5.81	7,550
150	8.22	10,690
200	11.9	15,470
250	17.7	23,010
300	23.5	30,790
350	31.5	41,270
400	39.3	51,480
450	51.5	67,470
500	62.5	83,130
600	87.6	116,510
700	123	163,590
800	167	222,110

※フランジはRF7.5k（形式1）

フランジ形

フランジ短管

<2類>

呼 び 径	重 量	単 価
mm	kg	円
75 × 100	9.15	11,900
75 × 150	9.96	12,950
75 × 200	10.8	14,040
75 × 250	11.6	15,080
75 × 300	12.4	16,120
75 × 400	14.0	18,200
75 × 500	15.6	20,280
100 × 100	11.2	14,560
100 × 150	12.2	15,860
100 × 200	13.3	17,290
100 × 250	14.3	18,590
100 × 300	15.4	20,020
100 × 400	17.5	22,750
100 × 500	19.6	25,480
150 × 100	15.7	20,410
150 × 150	17.3	22,490
150 × 200	18.9	24,570
150 × 250	20.5	26,650
150 × 300	22.1	28,730
150 × 400	25.4	33,020

※フランジはRF7.5k（形式1）

フランジ長管・乱長管

（円／トン）

呼 び 径	単 価
mm	
75 ~ 250	1,400,000
mm	
300 ~ 600	1,380,000
mm	
700 ~ 800	1,500,000

※管長は御相談により製作いたします。

加工費

(円/面)

呼び径	GF	高圧フランジ			パドル
		10K	16K	20K	
mm					
75	4,800	4,100	5,200	5,200	6,600
100	4,800	4,400	5,200	5,200	6,600
150	4,800	4,800	6,500	6,500	8,800
200	5,300	5,400	7,900	7,900	8,800
250	5,300	6,300	9,400	9,400	13,100
300	5,300	7,300	10,700	10,700	13,100
350	5,700	8,400	12,000	12,000	17,600
400	5,900	9,600	13,400	13,400	17,600
450	6,100	10,700	14,800	14,800	24,200
500	7,200	12,000	16,100	16,100	24,200
600	7,700	13,400	17,400	18,700	35,000
700	9,900	16,100	20,400	23,300	60,800
800	11,300	17,600	21,900	24,800	60,800