

【目 次】

1. G X 形 (75mm~250mm)	1
2. N S 形 (75mm~300mm)	5
付属品 N S	9
3. K 形 (75mm~800mm)	10
4. T 形 (75mm~250mm)	16
5. フランジ形 (75mm~800mm)	18
6. 加 工 費	22

1. 本価格の適用規格は JIS G 5227 及び JWVA G 114 及び JWVA G 121 です。
2. 本価格表の管内面は全てエポキシ樹脂粉体塗装仕様であり、これの適用規格は JIS G 5528 及び JWVA G112 です。
3. フランジの仕様はK、T、フランジ形はRF7.5k（形式1）であり、GX、NS形はGF7.5k（形式2）になっています。
4. ボルト・ナット（T頭B・N）は酸化皮膜付です。
5. 本価格表の仕様以外の異形管については別途見積りいたします。
6. 本価格表の単価には消費税は含まれておりません。

G X 形

二受T字管

呼び径 mm	重量 kg	単価 円
75 × 75	21.3	26,670
100 × 75	25.1	32,480
100 × 100	27.7	37,020
150 × 75	35.0	39,570
150 × 100	37.8	45,720
150 × 150	45.7	50,160
200 × 100	49.2	60,550
200 × 150	57.0	65,570
200 × 200	64.6	76,030
250 × 100	61.3	72,740
250 × 150	70.3	80,170
250 × 250	84.8	97,760

受挿し片落管

呼び径 mm	重量 kg	単価 円
100 × 75	15.4	21,900
150 × 100	22.4	28,530
200 × 150	31.3	41,980
250 × 200	42.4	52,900

挿し受片落管

呼び径 mm	重量 kg	単価 円
100 × 75	14.7	19,770
150 × 100	20.6	26,840
200 × 150	31.9	39,100
250 × 200	42.8	54,970

G X 形

90° 曲管

呼び径	重量	単価
mm	kg	円
75	14.0	18,390
100	18.4	25,240
150	31.2	37,030
200	47.4	57,960
250	67.4	80,610

45° 曲管

呼び径	重量	単価
mm	kg	円
75	13.2	15,410
100	17.1	21,560
150	28.0	31,470
200	40.9	46,230
250	55.9	62,100

22 1/2° 曲管

呼び径	重量	単価
mm	kg	円
75	12.6	15,150
100	16.4	20,640
150	26.3	29,220
200	37.6	41,750
250	49.6	56,120

11 1/4° 曲管

呼び径	重量	単価
mm	kg	円
75	12.3	14,720
100	16.0	19,600
150	25.1	26,230
200	35.9	41,640
250	46.6	52,900

5 5/8° 曲管

呼び径	重量	単価
mm	kg	円
75	12.3	14,720
100	16.0	19,600
150	25.1	26,230
200	35.9	41,640
250	46.6	52,900

フランジ付きT字管

呼び径	重量	単価
mm	kg	円
75 × 75	19.6	28,280
100 × 75	23.5	33,860
150 × 75	33.6	42,550
200 × 75	44.3	61,180
250 × 75	56.7	75,890

※フランジはGF7.5k (形式2)

G X 形

うず巻式フランジ付きT字管

呼び径	重量	単価
mm	kg	円
75 × 75	24.9	45,980
100 × 75	30.2	54,200
150 × 75	41.9	71,290
200 × 75	54.6	102,900
250 × 75	69.0	126,930

※フランジはGF7.5k（形式2）

浅層埋設対応フランジ付きT字管

呼び径	重量	単価
mm	kg	円
75 × 75	19.3	28,280
100 × 75	23.7	34,780
150 × 75	34.6	44,620
200 × 75	47.0	63,240
250 × 75	60.3	78,540

※フランジはGF7.5k（形式2）

継ぎ輪

呼び径	重量	単価
mm	kg	円
75	20.8	40,580
100	26.0	49,440
150	41.7	67,630
200	52.5	81,200
250	63.5	98,570

両受短管

呼び径	重量	単価
mm	kg	円
75	14.2	29,780
100	17.7	37,940
150	27.6	49,350
200	35.0	62,240
250	43.1	76,730

短管1号

呼び径	重量	単価
mm	kg	円
75	11.8	18,280
100	14.6	22,820
150	22.3	28,870
200	28.9	37,500
250	38.2	49,920

※フランジはGF7.5k（形式2）

短管2号

呼び径	重量	単価
mm	kg	円
75	9.66	12,990
100	12.2	15,630
150	18.4	22,300
200	26.3	31,150
250	39.6	41,030

※フランジはGF7.5k（形式2）

G X 形

帽

呼び径	重量	単価
75	7.90	22,880
100	10.2	27,420
150	16.7	35,420
200	22.3	45,200
250	29.6	56,580

45° 両受曲管

呼び径	重量	単価
75	15.9	24,600
100	20.4	34,220
150	32.5	45,480
200	44.6	63,390
250	58.6	78,910

22 1/2° 両受曲管

呼び径	重量	単価
75	15.4	22,880
100	19.7	32,770
150	30.9	42,690
200	41.3	58,330
250	51.8	72,130

乙字管 (H=300mm)

呼び径	重量	単価
75	19.9	30,920
100	26.1	41,790
150	42.5	61,860
200	62.9	88,880
250	86.3	119,230

乙字管 (H=450mm)

呼び径	重量	単価
75	22.5	34,830
100	29.4	46,730
150	47.8	68,530
200	71.3	100,600
250	97.7	134,400

※ 異形管価格には、ロックリング、ロックリングストッパの価格を含みます。

NS形

三受十字管

呼び径	重量	単価
mm	kg	円
75 × 75	35.0	50,840
100 × 100	49.3	70,040
150 × 100	60.7	80,080
150 × 150	73.5	92,960
200 × 150	92.2	114,120
200 × 200	110	136,000
250 × 150	108	132,260
250 × 250	139	171,200
300 × 200	140	195,400
300 × 300	165	252,360

二受T字管

呼び径	重量	単価
mm	kg	円
75 × 75	25.3	32,940
100 × 75	31.1	39,760
100 × 100	35.6	45,340
150 × 75	41.1	48,180
150 × 100	47.6	55,520
150 × 150	54.0	61,240
200 × 100	64.1	72,580
200 × 150	71.2	78,960
200 × 200	82.7	91,360
250 × 100	77.9	87,120
250 × 150	87.9	96,220
250 × 250	107	117,340
300 × 100	86.7	116,560
300 × 150	99.2	129,250
300 × 200	110	142,070
300 × 300	129	175,930

受挿し片落管

呼び径	重量	単価
mm	kg	円
100 × 75	19.1	26,220
150 × 100	27.8	34,440
200 × 100	40.4	49,240
200 × 150	41.2	50,080
250 × 100	53.0	64,040
250 × 150	53.7	64,760
250 × 200	52.1	63,100
300 × 100	64.5	95,000
300 × 150	65.4	96,040
300 × 200	63.7	94,090
300 × 250	65.9	96,620

挿し受片落管

呼び径	重量	単価
mm	kg	円
100 × 75	17.2	22,920
150 × 100	24.3	31,040
200 × 100	34.3	41,480
200 × 150	38.1	45,200
250 × 100	48.7	56,520
250 × 150	52.5	60,240
250 × 200	54.0	63,440
300 × 100	55.6	69,270
300 × 150	59.5	73,490
300 × 200	60.9	76,730
300 × 250	61.2	78,670

NS形

90° 曲管

呼び径	重量	単価
mm	kg	円
75	15.9	21,500
100	22.0	29,340
150	35.7	42,700
200	56.2	65,740
250	78.5	90,680
300	88.7	122,730

45° 曲管

呼び径	重量	単価
mm	kg	円
75	14.7	18,440
100	20.7	25,440
150	31.1	34,460
200	49.7	53,500
250	67.5	71,760
300	72.9	96,670

22 1/2° 曲管

呼び径	重量	単価
mm	kg	円
75	14.0	17,760
100	19.8	24,580
150	31.3	34,660
200	44.9	48,960
250	61.1	65,780
300	65.4	88,890

11 1/4° 曲管

呼び径	重量	単価
mm	kg	円
75	14.0	17,760
100	18.7	23,520
150	28.0	31,560
200	45.0	49,100
250	57.7	62,600
300	61.5	84,850

5 5/8° 曲管

呼び径	重量	単価
mm	kg	円
75	14.0	17,760
100	18.7	23,520
150	28.0	31,560
200	45.0	49,100
250	57.7	62,600
300	59.4	82,670

フランジ付きT字管

呼び径	重量	単価
mm	kg	円
75 × 75	21.6	31,500
100 × 75	26.6	38,160
150 × 75	37.4	48,320
150 × 100	42.1	53,340
200 × 75	56.2	69,600
200 × 100	57.5	71,080
250 × 75	71.1	86,800
250 × 100	72.5	88,380
300 × 75	75.3	111,200
300 × 100	78.8	115,310

※フランジはGF7.5k (形式2)

NS形

うず巻式フランジ付きT字管

呼び径	重量	単価
mm	kg	円
75 × 75	26.1	50,420
100 × 75	31.1	59,780
150 × 75	43.3	79,240
200 × 75	64.2	114,680

※フランジはGF7.5k（形式2）

浅層埋設対応フランジ付きT字管

呼び径	重量	単価
mm	kg	円
75 × 75	21.7	31,620
100 × 75	27.4	39,020
150 × 75	39.4	50,400
200 × 75	57.9	71,380
200 × 100	61.5	75,260
250 × 75	73.5	89,300
250 × 100	77.8	93,900

※フランジはGF7.5k（形式2）

排水T字管

呼び径	重量	単価
mm	kg	円
200 × 100	78.2	101,380
250 × 100	94.0	121,160
300 × 100	106	169,240

継ぎ輪

呼び径	重量	単価
mm	kg	円
75	28.2	48,320
100	34.9	59,220
150	52.2	80,980
200	65.7	98,160
250	78.6	120,460
300	103	148,980

短管1号

呼び径	重量	単価
mm	kg	円
75	14.2	21,800
100	18.5	27,300
150	27.2	34,780
200	36.8	45,800
250	50.8	60,320
300	59.1	86,530

※フランジはGF7.5k（形式2）

短管2号

呼び径	重量	単価
mm	kg	円
75	9.48	12,920
100	12.1	15,540
150	19.4	22,100
200	28.9	31,100
250	39.6	41,240
300	49.7	55,650

※フランジはGF7.5k（形式2）

NS形

帽

呼び径	重量	単価
mm	kg	円
75	10.9	27,440
100	13.9	33,120
150	20.3	42,940
200	27.0	54,860
250	34.8	68,660
300	48.9	95,870

45° 両受曲管

呼び径	重量	単価
mm	kg	円
75	21.1	31,480
100	28.2	41,660
150	42.1	54,760
200	62.8	79,660
250	78.7	99,540
300	88.8	139,110

特殊消火栓用T字管

呼び径	重量	単価
mm	kg	円
100 × 75	22.9	48,320
150 × 75	31.1	56,470
200 × 75	44.0	76,520
250 × 75	57.3	97,200

※フランジはGF7.5k（形式2）

22 1/2° 両受曲管

呼び径	重量	単価
mm	kg	円
75	19.5	29,760
100	28.3	41,760
150	42.3	54,960
200	58.0	74,640
250	72.3	92,860
300	81.7	131,360

乙字管（H=300mm）

呼び径	重量	単価
mm	kg	円
75	21.3	28,740
100	28.9	38,700
150	46.4	56,920
200	73.6	88,800
250	99.4	119,080
300	126	175,070

乙字管（H=450mm）

呼び径	重量	単価
mm	kg	円
75	24.1	31,940
100	32.4	42,700
150	51.3	62,380
200	83.3	99,560
250	112	133,080
300	143	195,840

※ 異形管価格には異形管用付属品、接合部品価格を含みます。

※ 継ぎ輪及び帽の価格には、SⅡ押輪、SⅡゴム輪、SⅡバックアップリング、SⅡT頭B・N、NSロックリング、心出し用ゴム輪を含みます（継ぎ輪は2組、帽は1組）。

NS形

呼び径	ゴム輪	ロック リング	心出し用 ゴム輪	押輪	ゴム輪	バックアップ リング	T頭ボルト・ナット	
							寸法	組価格
mm	円	円	円	円	円	円	本	円
75	990	2,960	420	1,750	890	350	M16×100(4)	3,640
100	1,140	4,020	470	2,190	910	360	M20×100(4)	4,200
150	1,670	3,180	530	3,270	1,250	430	" (6)	6,300
200	2,310	4,040	670	3,990	1,590	530	" (6)	6,300
250	2,750	5,120	780	5,000	2,040	550	" (8)	8,400
300	5,160	6,860	1,540	6,490	3,770	700	" (8)	8,400

※ゴム輪、ロックリング、心出し用ゴム輪は、単品販売価格のためセット販売時価格とは異なります。

K形

三受十字管

<2類>

呼び径 mm	重量 kg	単価 円
75 × 75	28.3	25,470
100 × 100	38.3	34,470
150 × 100	51.9	46,710
150 × 150	59.7	53,730
200 × 150	85.9	77,310
200 × 200	94.0	84,600
250 × 150	98.9	89,010
250 × 250	125	112,500
300 × 200	148	134,680
300 × 300	179	162,890
350 × 250	191	173,810
350 × 350	225	204,750
400 × 300	257	233,870
400 × 400	289	262,990
450 × 300	298	271,180
450 × 450	349	317,590
500 × 400	378	351,540
600 × 400	486	451,980
700 × 500	654	608,220
800 × 600	839	780,270

二受T字管

<1類>

呼び径 mm	重量 kg	単価 円
75 × 75	21.9	18,180
100 × 75	28.0	23,240
100 × 100	29.9	24,820
150 × 75	41.6	34,530
150 × 100	43.4	36,020
150 × 150	47.3	39,260
200 × 100	60.4	50,130
200 × 150	71.7	59,510
200 × 200	75.8	62,910
250 × 100	82.0	68,060
250 × 150	86.1	71,460
250 × 250	103	85,490
300 × 100	106	89,040
300 × 150	110	92,400
300 × 200	131	110,040
300 × 300	146	122,640
350 × 250	168	141,120
350 × 350	185	155,400
400 × 300	222	186,480
400 × 400	238	199,920
450 × 300	264	221,760
450 × 450	289	242,760
500 × 300	311	267,460
500 × 350	318	273,480
500 × 500	346	297,560
600 × 400	434	373,240
600 × 500	452	388,720
600 × 600	472	405,920
700 × 400	566	486,760
700 × 500	583	501,380
700 × 600	602	517,720
700 × 700	629	540,940
800 × 500	732	629,520
800 × 600	750	645,000
800 × 700	776	667,360
800 × 800	803	690,580

K形

受挿し片落管

<2類>

呼び径	重量	単価
mm	kg	円
100 × 75	16.2	14,580
150 × 100	22.9	20,610
200 × 100	30.5	27,450
200 × 150	36.1	32,490
250 × 100	41.4	37,260
250 × 150	48.1	43,290
250 × 200	53.8	48,420
300 × 100	55.0	50,050
300 × 150	61.5	55,970
300 × 200	67.1	61,060
300 × 250	75.2	68,430
350 × 150	71.0	64,610
350 × 200	76.4	69,520
350 × 250	84.3	76,710
350 × 300	91.7	83,450
400 × 150	90.8	82,630
400 × 200	97.1	88,360
400 × 250	106	96,460
400 × 300	115	104,650
400 × 350	126	114,660
450 × 200	112	101,920
450 × 250	121	110,110
450 × 300	129	117,390
450 × 350	140	127,400
450 × 400	153	139,230
500 × 250	136	126,480
500 × 300	144	133,920
500 × 350	155	144,150
500 × 400	167	155,310
500 × 450	179	166,470
600 × 300	177	164,610
600 × 350	187	173,910
600 × 400	198	184,140
600 × 450	210	195,300
600 × 500	221	205,530
700 × 400	274	254,820
700 × 450	288	267,840
700 × 500	301	279,930
700 × 600	332	308,760
800 × 450	336	312,480
800 × 500	349	324,570
800 × 600	377	350,610
800 × 700	412	383,160

挿し受片落管

<2類>

呼び径	重量	単価
mm	kg	円
100 × 75	15.4	13,860
150 × 100	21.6	19,440
200 × 100	28.5	25,650
200 × 150	35.0	31,500
250 × 100	38.3	34,470
250 × 150	45.8	41,220
250 × 200	52.7	47,430
300 × 100	44.7	40,680
300 × 150	52.2	47,500
300 × 200	58.8	53,510
300 × 250	68.0	61,880
350 × 150	59.2	53,870
350 × 200	65.7	59,790
350 × 250	74.7	67,980
350 × 300	89.3	81,260
400 × 150	77.7	70,710
400 × 200	85.1	77,440
400 × 250	95.3	86,720
400 × 300	111	101,010
400 × 350	123	111,930
450 × 200	96.2	87,540
450 × 250	106	96,460
450 × 300	122	111,020
450 × 350	133	121,030
450 × 400	149	135,590
500 × 250	117	108,810
500 × 300	132	122,760
500 × 350	143	132,990
500 × 400	159	147,870
500 × 450	175	162,750
600 × 300	157	146,010
600 × 350	167	155,310
600 × 400	182	169,260
600 × 450	197	183,210
600 × 500	213	198,090
700 × 400	245	227,850
700 × 450	263	244,590
700 × 500	281	261,330
700 × 600	319	296,670
800 × 450	297	276,210
800 × 500	315	292,950
800 × 600	352	327,360
800 × 700	399	371,070

K形

90° 曲管

<2類>

呼び径	重量	単価
mm	kg	円
75	14.5	13,050
100	18.8	16,920
150	32.5	29,250
200	57.1	51,390
250	79.7	71,730
300	125	113,750
350	151	137,410
400	195	177,450
450	228	207,480
500	289	268,770
600	414	385,020
700	560	520,800
800	731	679,830

45° 曲管

<1類>

呼び径	重量	単価
mm	kg	円
75	13.2	10,960
100	17.1	14,190
150	30.0	24,900
200	49.0	40,670
250	65.2	54,120
300	93.0	78,120
350	121	101,640
400	158	132,720
450	196	164,640
500	239	205,540
600	340	292,400
700	468	402,480
800	620	533,200

22 1/2° 曲管

<1類>

呼び径	重量	単価
mm	kg	円
75	13.2	10,960
100	17.1	14,190
150	28.3	23,490
200	46.4	38,510
250	61.7	51,210
300	88.6	74,420
350	115	96,600
400	158	132,720
450	196	164,640
500	239	205,540
600	340	292,400
700	468	402,480
800	620	533,200

11 1/4° 曲管

<1類>

呼び径	重量	単価
mm	kg	円
75	17.7	14,690
100	22.9	19,010
150	34.7	28,800
200	62.6	51,960
250	83.7	69,470
300	109	91,560
350	153	128,520
400	193	162,120
450	226	189,840
500	294	252,840
600	375	322,500
700	468	402,480
800	568	488,480

K形

5 5/8° 曲管

<1類>

呼び径	重量	単価
mm	kg	円
300	126	105,840
350	153	128,520
400	193	162,120
450	226	189,840
500	294	252,840
600	375	322,500
700	468	402,480
800	568	488,480

フランジ付きT字管

(空気弁用、消火栓用、人孔用)<2類>

呼び径	重量	単価
mm	kg	円
75 × 75	22.2	19,980
100 × 75	27.1	24,390
150 × 75	38.5	34,650
150 × 100	41.1	36,990
200 × 75	55.8	50,220
200 × 100	58.5	52,650
250 × 75	73.3	65,970
250 × 100	76.3	68,670
300 × 75	95.0	86,450
300 × 100	98.4	89,540
350 × 75	115	104,650
350 × 100	118	107,380
400 × 75	139	126,490
400 × 100	142	129,220
450 × 75	163	148,330
450 × 100	165	150,150
500 × 75	188	174,840
500 × 100	190	176,700
600 × 75	242	225,060
600 × 100	244	226,920
700 × 75	311	289,230
700 × 100	313	291,090
800 × 75	382	355,260
800 × 100	383	356,190
800 × 600	731	679,830

45° 両受曲管

呼び径	重量	単価
mm	kg	円
75	16.5	16,170
100	22.8	22,340
150	36.4	35,670
200	56.4	55,270
250	74.0	72,520
300	99.2	98,210

22° 両受曲管

呼び径	重量	単価
mm	kg	円
100	22.8	22,340
150	36.4	35,670
200	56.4	55,270
250	74.0	72,520
300	99.1	98,110

※フランジはRF7.5k (形式1)

K形

うず巻式フランジ付きT字管

呼び径	重量	単価
mm	kg	円
75 × 75	25.7	32,380
100 × 75	30.5	38,430
150 × 75	43.5	54,810
200 × 75	62.6	78,880
250 × 75	81.4	102,560
300 × 75	104	132,080

※フランジはRF7.5k（形式1）

浅層埋設対応フランジ付きT字管 <2類>

呼び径	重量	単価
mm	kg	円
75 × 75	19.8	17,820
100 × 75	25.0	22,500
150 × 75	36.7	33,030
200 × 75	54.0	48,600
250 × 75	71.4	64,260
300 × 75	93.3	84,900

※フランジはRF7.5k（形式1）

排水T字管 <2類>

呼び径	重量	単価
mm	kg	円
200 × 100	50.8	45,720
250 × 100	64.9	58,410
300 × 100	90.0	81,900
350 × 150	123	111,930
400 × 150	149	135,590
450 × 200	180	163,800
500 × 200	208	193,440
600 × 200	265	246,450
700 × 300	378	351,540
800 × 300	459	426,870

継ぎ輪 <1類>

呼び径	重量	単価
mm	kg	円
75	14.2	11,790
100	17.9	14,860
150	25.1	20,830
200	32.7	27,140
250	40.5	33,620
300	57.5	48,300
350	68.0	57,120
400	81.2	68,210
450	93.7	78,710
500	107	92,020
600	146	125,560
700	184	158,240
800	223	191,780

片穴サンプル

呼び径	重量	単価
mm	kg	円
75	14.6	27,870
100	18.3	31,390
150	25.5	38,230
200	33.1	45,450

K形

短管1号

<1類>

呼び径	重量	単価
mm	kg	円
75	10.8	8,960
100	13.6	11,290
150	19.6	16,270
200	26.4	21,910
250	38.5	31,960
300	52.6	44,180
350	64.9	54,520
400	77.6	65,180
450	94.1	79,040
500	108	92,880
600	152	130,720
700	194	166,840
800	241	207,260

※フランジはRF7.5k (形式1)

短管2号

<1類>

呼び径	重量	単価
mm	kg	円
75	15.1	12,530
100	19.2	15,940
150	28.9	23,990
200	44.2	36,690
250	60.5	50,220
300	75.2	63,170
350	92.6	77,780
400	119	99,960
450	141	118,440
500	162	139,320
600	205	176,300
700	255	219,300
800	314	270,040

※フランジはRF7.5k (形式1)

栓

<2類>

呼び径	重量	単価
mm	kg	円
75	5.29	9,450
100	7.26	11,220
150	11.0	14,590
200	16.2	21,670
250	22.2	27,070
300	33.2	46,720
350	43.3	55,910
400	56.4	67,830
450	67.0	77,480
500	79.7	90,630
600	121	149,930
700	172	197,360
800	257	276,410

乙字管 (H=300mm)

呼び径	重量	単価
mm	kg	円
75	17.0	16,320
100	22.8	21,890
150	36.6	35,140
200	58.4	56,060
250	80.9	77,660
300	112	108,640

乙字管 (H=450mm)

呼び径	重量	単価
mm	kg	円
75	19.9	23,880
100	26.4	25,340
150	42.2	40,510
200	68.1	65,380
250	93.8	90,050
300	129	125,130

T形

二受T字管

<1類>

呼び径	重量	単価
mm	kg	円
75 × 75	15.7	13,660
100 × 75	19.5	16,970
100 × 100	21.3	18,530
150 × 75	27.2	23,660
150 × 100	29.0	25,230
150 × 150	33.9	29,490
200 × 200	55.8	48,550

受挿片落管

<2類>

呼び径	重量	単価
mm	kg	円
100 × 75	11.6	10,900
150 × 100	17.3	16,260
200 × 100	26.7	25,100
200 × 150	29.1	27,350

挿受片落管

<2類>

呼び径	重量	単価
mm	kg	円
100 × 75	10.9	10,250
150 × 100	16.7	15,700
200 × 100	24.8	23,310
200 × 150	27.2	25,570

90° 曲管

<2類>

呼び径	重量	単価
mm	kg	円
75	10.0	9,400
100	13.6	12,780
150	22.5	21,150
200	37.7	35,440
250	53.4	54,470

45° 曲管

<1類>

呼び径	重量	単価
mm	kg	円
75	9.01	7,840
100	12.4	10,790
150	19.9	17,310
200	33.6	29,230
250	47.1	44,750

22 1/2° 曲管

<1類>

呼び径	重量	単価
mm	kg	円
75	9.07	7,890
100	12.5	10,880
150	20.1	17,490
200	34.0	29,580
250	47.7	45,320

11 1/4° 曲管

<1類>

呼び径	重量	単価
mm	kg	円
75	8.21	7,140
100	11.2	9,740
150	17.9	15,570
200	29.0	25,230
250	39.8	37,810

T形

フランジ付きT字管 <2類>

呼び径	重量	単価
75 × 75	15.9	14,950
100 × 75	19.6	18,420
150 × 75	27.4	25,760
150 × 100	28.6	26,880
200 × 75	41.1	38,630
250 × 75	53.8	54,880

※フランジはRF7.5k (形式1)

うず巻式フランジ付きT字管

呼び径	重量	単価
75 × 75	21.1	26,800
100 × 75	24.6	31,240
150 × 75	34.6	43,940
200 × 75	49.6	62,990

※フランジはRF7.5k (形式1)

短管1号 <1類>

呼び径	重量	単価
75	9.32	8,110
100	12.0	10,440
150	17.4	15,140
200	25.2	21,920
250	37.0	35,150

※フランジはRF7.5k (形式1)

短管2号 <1類>

呼び径	重量	単価
75	9.03	7,860
100	11.4	9,920
150	16.8	14,620
200	25.0	21,750
250	46.3	43,990

※フランジはRF7.5k (形式1)

栓 <2類>

呼び径	重量	単価
75	2.99	9,900
100	4.53	12,360
150	8.23	18,480
200	14.0	30,920
250	18.7	41,910

フランジ形

三フランジT字管

<3類>

呼び径	重量	単価
mm	kg	円
75 × 75	17.9	17,010
100 × 75	21.9	20,810
100 × 100	23.1	21,950
150 × 75	30.0	28,500
150 × 100	31.2	29,640
150 × 150	33.8	32,110
200 × 100	43.8	41,610
200 × 150	52.9	50,260
200 × 200	56.1	53,300
250 × 100	62.0	58,900
250 × 150	64.9	61,660
250 × 250	80.4	76,380
300 × 100	77.1	74,020
300 × 150	79.9	76,700
300 × 200	99.2	95,230
300 × 300	109	104,640
350 × 250	133	127,680
350 × 350	144	138,240
400 × 300	175	168,000
400 × 400	188	180,480
450 × 300	214	205,440
450 × 450	237	227,520
500 × 300	256	250,880
500 × 350	262	256,760
500 × 500	285	279,300
600 × 400	360	352,800
600 × 500	376	368,480
600 × 600	391	383,180
700 × 400	479	469,420
700 × 500	495	485,100
700 × 600	508	497,840
700 × 700	529	518,420
800 × 500	645	632,100
800 × 600	658	644,840
800 × 700	677	663,460
800 × 800	705	690,900

※フランジはRF7.5k（形式1）

二フランジT字管

<3類>

呼び径	重量	単価
mm	kg	円
75 × 75	19.3	18,340
100 × 75	24.7	23,470
100 × 100	25.9	24,610
150 × 75	37.0	35,150
150 × 100	38.2	36,290
150 × 150	40.9	38,860
200 × 100	54.3	51,590
200 × 150	64.4	61,180
200 × 200	67.7	64,320
250 × 100	76.4	72,580
250 × 150	79.3	75,340
250 × 250	96.2	91,390
300 × 100	94.2	90,430
300 × 150	97.1	93,220
300 × 200	117	112,320
300 × 300	127	121,920
350 × 250	155	148,800
350 × 350	166	159,360
400 × 300	201	192,960
400 × 400	214	205,440
450 × 300	243	233,280
450 × 450	266	255,360
500 × 300	288	282,240
500 × 350	294	288,120
500 × 500	317	310,660
600 × 400	403	394,940
600 × 500	419	410,620
600 × 600	434	425,320
700 × 400	528	517,440
700 × 500	543	532,140
700 × 600	557	545,860
700 × 700	577	565,460
800 × 500	692	678,160
800 × 600	705	690,900
800 × 700	724	709,520
800 × 800	751	735,980

※フランジはRF7.5k（形式1）

フランジ形

フランジ片落管

<3類>

呼び径	重量	単価
mm	kg	円
100 × 75	15.5	14,730
150 × 100	21.1	20,050
200 × 100	27.3	25,940
200 × 150	32.6	30,970
250 × 100	38.7	36,770
250 × 150	45.0	42,750
250 × 200	51.0	48,450
300 × 100	46.5	44,640
300 × 150	52.7	50,590
300 × 200	58.5	56,160
300 × 250	68.2	65,470
350 × 150	62.2	59,710
350 × 200	67.8	65,090
350 × 250	77.3	74,210
350 × 300	86.1	82,660
400 × 150	79.4	76,220
400 × 200	86.0	82,560
400 × 250	96.7	92,830
400 × 300	107	102,720
400 × 350	118	113,280
450 × 200	101	96,960
450 × 250	111	106,560
450 × 300	121	116,160
450 × 350	132	126,720
450 × 400	146	140,160
500 × 250	125	122,500
500 × 300	134	131,320
500 × 350	145	142,100
500 × 400	158	154,840
500 × 450	174	170,520

呼び径	重量	単価
mm	kg	円
600 × 300	162	158,760
600 × 350	172	168,560
600 × 400	184	180,320
600 × 450	199	195,020
600 × 500	213	208,740
700 × 400	253	247,940
700 × 450	271	265,580
700 × 500	287	281,260
700 × 600	320	313,600
800 × 450	319	312,620
800 × 500	334	327,320
800 × 600	366	358,680
800 × 700	406	397,880

※フランジはRF7.5k（形式1）

フランジ形

90° フランジ曲管 <3類>

呼び径	重量	単価
mm	kg	円
75	15.4	14,630
100	19.3	18,340
150	30.8	29,260
200	53.6	50,920
250	74.0	70,300
300	114	109,440
350	141	135,360
400	181	173,760
450	217	208,320
500	275	269,500
600	383	375,340
700	521	510,580
800	728	713,440

※フランジはRF7.5k (形式1)

45° フランジ曲管 <3類>

呼び径	重量	単価
mm	kg	円
75	14.1	13,400
100	17.6	16,720
150	28.2	26,790
200	45.6	43,320
250	62.9	59,760
300	86.2	82,750
350	116	111,360
400	150	144,000
450	193	185,280
500	235	230,300
600	331	324,380
700	481	471,380
800	650	637,000

※フランジはRF7.5k (形式1)

らっば口 <2類>

呼び径	重量	単価
mm	kg	円
75	5.25	4,730
100	6.80	6,120
150	10.6	9,540
200	16.5	14,850
250	24.9	22,410
300	34.0	30,940
350	46.0	41,860
400	58.6	53,330
450	77.5	70,530
500	93.0	86,490
600	132	122,760
700	178	165,540
800	206	191,580

※フランジはRF7.5k (形式1)

フランジフタ <2類>

呼び径	重量	単価
mm	kg	円
50	2.60	3,900
75	4.53	4,080
100	5.81	5,230
150	8.22	7,400
200	11.9	10,710
250	17.7	15,930
300	23.5	21,390
350	31.5	28,670
400	39.3	35,760
450	51.5	46,870
500	62.5	58,130
600	87.6	81,470
700	123	114,390
800	167	155,310

※フランジはRF7.5k (形式1)

フランジ形

フランジ短管

<2類>

呼び径	重量	単価
mm	kg	円
75 × 100	9.15	8,240
75 × 150	9.96	8,960
75 × 200	10.8	9,720
75 × 250	11.6	10,440
75 × 300	12.4	11,160
75 × 400	14.0	12,600
75 × 500	15.6	14,040
100 × 100	11.2	10,080
100 × 150	12.2	10,980
100 × 200	13.3	11,970
100 × 250	14.3	12,870
100 × 300	15.4	13,860
100 × 400	17.5	15,750
100 × 500	19.6	17,640
150 × 100	15.7	14,130
150 × 150	17.3	15,570
150 × 200	18.9	17,010
150 × 250	20.5	18,450
150 × 300	22.1	19,890
150 × 400	25.4	22,860

※フランジはRF7.5k（形式1）

フランジ長管・乱長管

（円/トン）

呼び径	単価
75 ~ 250 mm	1,060,000
300 ~ 600 mm	1,040,000
700 ~ 800 mm	1,160,000

※管長は御相談により製作いたします。

加工費

(円/面)

呼び径 mm	GF	高圧フランジ			パドル
		10K	16K	20K	
75	3,500	3,000	3,800	3,800	4,500
100	3,500	3,200	3,800	3,800	4,500
150	3,500	3,500	4,800	4,800	6,000
200	3,900	4,000	5,800	5,800	6,000
250	3,900	4,600	7,000	7,000	9,000
300	3,900	5,400	8,000	8,000	9,000
350	4,100	6,200	9,000	9,000	12,000
400	4,300	7,100	10,000	10,000	12,000
450	4,500	8,000	11,000	11,000	16,500
500	5,300	9,000	12,000	12,000	16,500
600	5,700	10,000	13,000	14,000	24,000
700	6,700	11,000	14,000	16,000	46,000
800	7,700	12,000	15,000	17,000	46,000