



価格表

令和5年度

株式会社 **イトー鑄造**

【目 次】

1. G X 形 (75mm～250mm)	1
2. N S 形 (75mm～300mm)	5
3. K 形 (75mm～800mm)	9
4. T 形 (75mm～250mm)	15
5. フランジ形 (75mm～800mm)	17
6. 加 工 費	21

1. 本価格の適用規格はJIS G 5527及びJWWA G 114及びJWWA G 121です。
2. 本価格表の管内面は全てエポキシ樹脂粉体塗装仕様であり、これの適用規格はJIS G 5528及びJWWA G 112です。
3. フランジの仕様はK、T、フランジ形はRF7. 5k(形式1)であり、GX、NS形はGF7. 5k(形式2)になっています。
4. ボルト・ナット(T頭B・N)は酸化皮膜付です。
5. 本価格表の仕様以外の異形管については別途見積りいたします。
6. 本価格表の単価には消費税は含まれておりません。

G X 形

二受T字管

呼 び 径	重 量	単 価
mm	kg	円
75 × 75	21.3	32,270
100 × 75	25.1	39,300
100 × 100	27.7	44,790
150 × 75	35.0	47,880
150 × 100	37.8	55,320
150 × 150	45.7	60,700
200 × 100	49.2	73,270
200 × 150	57.0	79,340
200 × 200	64.6	91,990
250 × 100	61.3	88,010
250 × 150	70.3	97,010
250 × 250	84.8	118,290

受挿し片落管

呼 び 径	重 量	単 価
mm	kg	円
100 × 75	15.4	26,500
150 × 100	22.4	34,520
200 × 150	31.3	50,800
250 × 200	42.4	64,010

挿し受片落管

呼 び 径	重 量	単 価
mm	kg	円
100 × 75	14.7	23,930
150 × 100	20.6	32,470
200 × 150	31.9	47,310
250 × 200	42.8	66,520

G X形

90° 曲管

呼び径	重量	単価
mm	kg	円
75	14.0	22,250
100	18.4	30,540
150	31.2	44,800
200	47.4	70,140
250	67.4	97,540

45° 曲管

呼び径	重量	単価
mm	kg	円
75	13.2	18,650
100	17.1	26,090
150	28.0	38,080
200	40.9	55,940
250	55.9	75,140

22 1/2° 曲管

呼び径	重量	単価
mm	kg	円
75	12.6	18,340
100	16.4	24,970
150	26.3	35,350
200	37.6	50,520
250	49.6	67,900

11 1/4° 曲管

呼び径	重量	単価
mm	kg	円
75	12.3	17,810
100	16.0	23,720
150	25.1	31,740
200	35.9	50,380
250	46.6	64,010

5 5/8° 曲管

呼び径	重量	単価
mm	kg	円
75	12.3	17,810
100	16.0	23,720
150	25.1	31,740
200	35.9	50,380
250	46.6	64,010

フランジ付きT字管

呼び径	重量	単価
mm	kg	円
75 × 75	19.6	34,220
100 × 75	23.5	40,980
150 × 75	33.6	51,490
200 × 75	44.3	74,030
250 × 75	56.7	91,830

※フランジはGF7.5k（形式2）

G X 形

うず巻式フランジ付きT字管

呼 び 径	重 量	単 価
mm	kg	円
75 × 75	24.9	55,640
100 × 75	30.2	65,580
150 × 75	41.9	86,260
200 × 75	54.6	124,510
250 × 75	69.0	153,580

※フランジはGF7.5k（形式2）

浅層埋設対応フランジ付きT字管

呼 び 径	重 量	単 価
mm	kg	円
75 × 75	19.3	34,220
100 × 75	23.7	42,090
150 × 75	34.6	53,990
200 × 75	47.0	76,520
250 × 75	60.3	95,030

※フランジはGF7.5k（形式2）

継ぎ輪

呼 び 径	重 量	単 価
mm	kg	円
75	20.8	49,100
100	26.0	59,820
150	41.7	81,830
200	52.5	98,250
250	63.5	119,270

両受短管

呼 び 径	重 量	単 価
mm	kg	円
75	14.2	36,040
100	17.7	45,900
150	27.6	59,720
200	35.0	75,310
250	43.1	92,840

短管1号

呼 び 径	重 量	単 価
mm	kg	円
75	11.8	22,120
100	14.6	27,610
150	22.3	34,940
200	28.9	45,380
250	38.2	60,400

※フランジはGF7.5k（形式2）

短管2号

呼 び 径	重 量	単 価
mm	kg	円
75	9.66	15,720
100	12.2	18,910
150	18.4	26,980
200	26.3	37,700
250	39.6	49,640

※フランジはGF7.5k（形式2）

G X 形

帽

呼 び 径	重 量	単 価
mm	kg	円
75	7.90	27,690
100	10.2	33,180
150	16.7	42,860
200	22.3	54,690
250	29.6	68,460

45° 両受曲管

呼 び 径	重 量	単 価
mm	kg	円
75	15.9	29,770
100	20.4	41,400
150	32.5	55,030
200	44.6	76,700
250	58.6	95,480

22 1/2° 両受曲管

呼 び 径	重 量	単 価
mm	kg	円
75	15.4	27,690
100	19.7	39,660
150	30.9	51,660
200	41.3	70,580
250	51.8	87,270

乙字管 (H=300mm)

呼 び 径	重 量	単 価
mm	kg	円
75	19.9	37,410
100	26.1	50,570
150	42.5	74,860
200	62.9	107,550
250	86.3	144,270

乙字管 (H=450mm)

呼 び 径	重 量	単 価
mm	kg	円
75	22.5	42,140
100	29.4	56,540
150	47.8	82,920
200	71.3	121,730
250	97.7	162,620

※ 異形管価格には、ロックリング、ロックリングストッパの価格を含みます。

NS形

三受十字管

呼び径	重量	単価
mm	kg	円
75 × 75	35.0	56,510
100 × 100	49.3	77,840
150 × 100	60.7	89,220
150 × 150	73.5	103,590
200 × 150	92.2	127,190
200 × 200	110	151,580
250 × 150	108	147,420
250 × 250	139	190,810
300 × 200	140	218,150
300 × 300	165	281,730

二受T字管

呼び径	重量	単価
mm	kg	円
75 × 75	25.3	36,660
100 × 75	31.1	44,250
100 × 100	35.6	50,440
150 × 75	41.1	53,700
150 × 100	47.6	61,880
150 × 150	54.0	68,290
200 × 100	64.1	80,920
200 × 150	71.2	88,060
200 × 200	82.7	101,880
250 × 100	77.9	97,140
250 × 150	87.9	107,290
250 × 250	107	130,850
300 × 100	86.7	130,270
300 × 150	99.2	144,500
300 × 200	110	158,830
300 × 300	129	196,660

受挿し片落管

呼び径	重量	単価
mm	kg	円
100 × 75	19.1	29,150
150 × 100	27.8	38,370
200 × 100	40.4	54,880
200 × 150	41.2	55,810
250 × 100	53.0	71,370
250 × 150	53.7	72,190
250 × 200	52.1	70,330
300 × 100	64.5	106,070
300 × 150	65.4	107,220
300 × 200	63.7	105,050
300 × 250	65.9	107,860

挿し受片落管

呼び径	重量	単価
mm	kg	円
100 × 75	17.2	25,470
150 × 100	24.3	34,580
200 × 100	34.3	46,230
200 × 150	38.1	50,380
250 × 100	48.7	63,010
250 × 150	52.5	67,170
250 × 200	54.0	70,730
300 × 100	55.6	77,360
300 × 150	59.5	82,080
300 × 200	60.9	85,670
300 × 250	61.2	87,860

NS形

90° 曲管

呼び径	重量	単価
mm	kg	円
75	15.9	23,910
100	22.0	32,620
150	35.7	47,590
200	56.2	73,290
250	78.5	101,100
300	88.7	137,050

45° 曲管

呼び径	重量	単価
mm	kg	円
75	14.7	20,510
100	20.7	28,310
150	31.1	38,420
200	49.7	59,650
250	67.5	80,030
300	72.9	108,070

22 1/2° 曲管

呼び径	重量	単価
mm	kg	円
75	14.0	19,770
100	19.8	27,350
150	31.3	38,630
200	44.9	54,650
250	61.1	73,350
300	65.4	99,370

11 1/4° 曲管

呼び径	重量	単価
mm	kg	円
75	14.0	19,770
100	18.7	26,170
150	28.0	35,190
200	45.0	54,750
250	57.7	69,810
300	61.5	94,850

5 5/8° 曲管

呼び径	重量	単価
mm	kg	円
75	14.0	19,770
100	18.7	26,170
150	28.0	35,190
200	45.0	54,750
250	57.7	69,810
300	59.4	92,410

フランジ付きT字管

呼び径	重量	単価
mm	kg	円
75 × 75	21.6	35,080
100 × 75	26.6	42,470
150 × 75	37.4	53,890
150 × 100	42.1	59,480
200 × 75	56.2	77,620
200 × 100	57.5	79,250
250 × 75	71.1	96,800
250 × 100	72.5	98,550
300 × 75	75.3	124,190
300 × 100	78.8	128,770

※フランジはGF7.5k（形式2）

NS形

うず巻式フランジ付きT字管

呼び径	重量	単価
mm	kg	円
75 × 75	26.1	56,110
100 × 75	31.1	66,500
150 × 75	43.3	88,170
200 × 75	64.2	127,560

※フランジはGF7.5k（形式2）

浅層埋設対応フランジ付きT字管

呼び径	重量	単価
mm	kg	円
75 × 75	21.7	35,200
100 × 75	27.4	43,420
150 × 75	39.4	56,220
200 × 75	57.9	79,610
200 × 100	61.5	83,920
250 × 75	73.5	99,600
250 × 100	77.8	104,720

※フランジはGF7.5k（形式2）

排水T字管

呼び径	重量	単価
mm	kg	円
200 × 100	78.2	112,980
250 × 100	94.0	135,010
300 × 100	106	188,890

継ぎ輪

呼び径	重量	単価
mm	kg	円
75	28.2	54,730
100	34.9	67,100
150	52.2	91,880
200	65.7	111,350
250	78.6	136,660
300	103	166,500

短管1号

呼び径	重量	単価
mm	kg	円
75	14.2	24,310
100	18.5	30,400
150	27.2	38,790
200	36.8	50,740
250	50.8	67,270
300	59.1	96,670

※フランジはGF7.5k（形式2）

短管2号

呼び径	重量	単価
mm	kg	円
75	9.48	14,430
100	12.1	17,340
150	19.4	24,690
200	28.9	34,710
250	39.6	45,980
300	49.7	62,250

※フランジはGF7.5k（形式2）

NS形

帽

呼び径	重量	単価
mm	kg	円
75	10.9	30,970
100	13.9	37,390
150	20.3	48,530
200	27.0	62,000
250	34.8	77,600
300	48.9	106,180

45° 両受曲管

呼び径	重量	単価
mm	kg	円
75	21.1	35,000
100	28.2	46,310
150	42.1	61,020
200	62.8	88,780
250	78.7	110,930
300	88.8	154,470

特殊消火栓用T字管

呼び径	重量	単価
mm	kg	円
100 × 75	22.9	64,360
150 × 75	31.1	75,210
200 × 75	44.0	101,920
250 × 75	57.3	129,470

※フランジはGF7.5k（形式2）

22 1/2° 両受曲管

呼び径	重量	単価
mm	kg	円
75	19.5	33,080
100	28.3	46,420
150	42.3	61,250
200	58.0	83,180
250	72.3	103,470
300	81.7	145,880

乙字管（H=300mm）

呼び径	重量	単価
mm	kg	円
75	21.3	34,790
100	28.9	46,860
150	46.4	68,930
200	73.6	107,520
250	99.4	144,190
300	126	195,950

乙字管（H=450mm）

呼び径	重量	単価
mm	kg	円
75	24.1	38,670
100	32.4	51,700
150	51.3	75,520
200	83.3	120,560
250	112	161,150
300	143	219,190

※ 異形管価格には異形管用付属品、接合部品価格を含みます。

※ 継ぎ輪及び帽の価格には、SⅡ押輪、SⅡゴム輪、SⅡバックアップリング、SⅡT頭B・N、NSロックリング、心出し用ゴム輪を含みます（継ぎ輪は2組、帽は1組）。

三受十字管

<2類>

呼 び 径	重 量	単 価
mm	kg	円
75 × 75	28.3	32,550
100 × 100	38.3	44,050
150 × 100	51.9	59,690
150 × 150	59.7	68,660
200 × 150	85.9	98,790
200 × 200	94.0	108,100
250 × 150	98.9	113,740
250 × 250	125	143,750
300 × 200	148	171,680
300 × 300	179	207,640
350 × 250	191	221,560
350 × 350	225	261,000
400 × 300	257	298,120
400 × 400	289	335,240
450 × 300	298	345,680
450 × 450	349	404,840
500 × 400	378	446,040
600 × 400	486	573,480
700 × 500	654	771,720
800 × 600	839	990,020

二受T字管

<1類>

呼 び 径	重 量	単 価
mm	kg	円
75 × 75	21.9	23,650
100 × 75	28.0	30,240
100 × 100	29.9	32,290
150 × 75	41.6	44,930
150 × 100	43.4	46,870
150 × 150	47.3	51,080
200 × 100	60.4	65,230
200 × 150	71.7	77,440
200 × 200	75.8	81,860
250 × 100	82.0	88,560
250 × 150	86.1	92,990
250 × 250	103	111,240
300 × 100	106	115,540
300 × 150	110	119,900
300 × 200	131	142,790
300 × 300	146	159,140
350 × 250	168	183,120
350 × 350	185	201,650
400 × 300	222	241,980
400 × 400	238	259,420
450 × 300	264	287,760
450 × 450	289	315,010
500 × 300	311	345,210
500 × 350	318	352,980
500 × 500	346	384,060
600 × 400	434	481,740
600 × 500	452	501,720
600 × 600	472	523,920
700 × 400	566	628,260
700 × 500	583	647,130
700 × 600	602	668,220
700 × 700	629	698,190
800 × 500	732	812,520
800 × 600	750	832,500
800 × 700	776	861,360
800 × 800	803	891,330

受挿し片落管

<2類>

呼 び 径	重 量	単 価
mm	kg	円
100 × 75	16.2	18,630
150 × 100	22.9	26,340
200 × 100	30.5	35,080
200 × 150	36.1	41,520
250 × 100	41.4	47,610
250 × 150	48.1	55,320
250 × 200	53.8	61,870
300 × 100	55.0	63,800
300 × 150	61.5	71,340
300 × 200	67.1	77,840
300 × 250	75.2	87,230
350 × 150	71.0	82,360
350 × 200	76.4	88,620
350 × 250	84.3	97,790
350 × 300	91.7	106,370
400 × 150	90.8	105,330
400 × 200	97.1	112,640
400 × 250	106	122,960
400 × 300	115	133,400
400 × 350	126	146,160
450 × 200	112	129,920
450 × 250	121	140,360
450 × 300	129	149,640
450 × 350	140	162,400
450 × 400	153	177,480
500 × 250	136	160,480
500 × 300	144	169,920
500 × 350	155	182,900
500 × 400	167	197,060
500 × 450	179	211,220
600 × 300	177	208,860
600 × 350	187	220,660
600 × 400	198	233,640
600 × 450	210	247,800
600 × 500	221	260,780
700 × 400	274	323,320
700 × 450	288	339,840
700 × 500	301	355,180
700 × 600	332	391,760
800 × 450	336	396,480
800 × 500	349	411,820
800 × 600	377	444,860
800 × 700	412	486,160

挿し受片落管

<2類>

呼 び 径	重 量	単 価
mm	kg	円
100 × 75	15.4	17,710
150 × 100	21.6	24,840
200 × 100	28.5	32,780
200 × 150	35.0	40,250
250 × 100	38.3	44,050
250 × 150	45.8	52,670
250 × 200	52.7	60,610
300 × 100	44.7	51,850
300 × 150	52.2	60,550
300 × 200	58.8	68,210
300 × 250	68.0	78,880
350 × 150	59.2	68,670
350 × 200	65.7	76,210
350 × 250	74.7	86,650
350 × 300	89.3	103,590
400 × 150	77.7	90,130
400 × 200	85.1	98,720
400 × 250	95.3	110,550
400 × 300	111	128,760
400 × 350	123	142,680
450 × 200	96.2	111,590
450 × 250	106	122,960
450 × 300	122	141,520
450 × 350	133	154,280
450 × 400	149	172,840
500 × 250	117	138,060
500 × 300	132	155,760
500 × 350	143	168,740
500 × 400	159	187,620
500 × 450	175	206,500
600 × 300	157	185,260
600 × 350	167	197,060
600 × 400	182	214,760
600 × 450	197	232,460
600 × 500	213	251,340
700 × 400	245	289,100
700 × 450	263	310,340
700 × 500	281	331,580
700 × 600	319	376,420
800 × 450	297	350,460
800 × 500	315	371,700
800 × 600	352	415,360
800 × 700	399	470,820

K形

90° 曲管

<2類>

呼び径	重量	単価
mm	kg	円
75	14.5	16,680
100	18.8	21,620
150	32.5	37,380
200	57.1	65,670
250	79.7	91,660
300	125	145,000
350	151	175,160
400	195	226,200
450	228	264,480
500	289	341,020
600	414	488,520
700	560	660,800
800	731	862,580

45° 曲管

<1類>

呼び径	重量	単価
mm	kg	円
75	13.2	14,260
100	17.1	18,470
150	30.0	32,400
200	49.0	52,920
250	65.2	70,420
300	93.0	101,370
350	121	131,890
400	158	172,220
450	196	213,640
500	239	265,290
600	340	377,400
700	468	519,480
800	620	688,200

22 1/2° 曲管

<1類>

呼び径	重量	単価
mm	kg	円
75	13.2	14,260
100	17.1	18,470
150	28.3	30,560
200	46.4	50,110
250	61.7	66,640
300	88.6	96,570
350	115	125,350
400	158	172,220
450	196	213,640
500	239	265,290
600	340	377,400
700	468	519,480
800	620	688,200

11 1/4° 曲管

<1類>

呼び径	重量	単価
mm	kg	円
75	17.7	19,120
100	22.9	24,730
150	34.7	37,480
200	62.6	67,610
250	83.7	90,400
300	109	118,810
350	153	166,770
400	193	210,370
450	226	246,340
500	294	326,340
600	375	416,250
700	468	519,480
800	568	630,480

K形

5 5/8° 曲管

<1類>

呼び径	重量	単価
mm	kg	円
300	126	137,340
350	153	166,770
400	193	210,370
450	226	246,340
500	294	326,340
600	375	416,250
700	468	519,480
800	568	630,480

45° 両受曲管

呼び径	重量	単価
mm	kg	円
75	16.5	20,300
100	22.8	28,040
150	36.4	44,770
200	56.4	69,370
250	74.0	91,020
300	99.2	123,010

22° 両受曲管

呼び径	重量	単価
mm	kg	円
100	22.8	28,040
150	36.4	44,770
200	56.4	69,370
250	74.0	91,020
300	99.1	122,880

フランジ付きT字管

(空気弁用、消火栓用、人孔用)<2類>

呼び径	重量	単価
mm	kg	円
75 × 75	22.2	25,530
100 × 75	27.1	31,170
150 × 75	38.5	44,280
150 × 100	41.1	47,270
200 × 75	55.8	64,170
200 × 100	58.5	67,280
250 × 75	73.3	84,300
250 × 100	76.3	87,750
300 × 75	95.0	110,200
300 × 100	98.4	114,140
350 × 75	115	133,400
350 × 100	118	136,880
400 × 75	139	161,240
400 × 100	142	164,720
450 × 75	163	189,080
450 × 100	165	191,400
500 × 75	188	221,840
500 × 100	190	224,200
600 × 75	242	285,560
600 × 100	244	287,920
700 × 75	311	366,980
700 × 100	313	369,340
800 × 75	382	450,760
800 × 100	383	451,940
800 × 600	731	862,580

※フランジはRF7.5k (形式1)

K形

うず巻式フランジ付きT字管

呼 び 径	重 量	単 価
mm	kg	円
75 × 75	25.7	39,060
100 × 75	30.5	46,360
150 × 75	43.5	66,120
200 × 75	62.6	95,150
250 × 75	81.4	123,730
300 × 75	104	159,120

※フランジはRF7.5k（形式1）

浅層埋設対応フランジ付きT字管 <2類>

呼 び 径	重 量	単 価
mm	kg	円
75 × 75	19.8	22,770
100 × 75	25.0	28,750
150 × 75	36.7	42,210
200 × 75	54.0	62,100
250 × 75	71.4	82,110
300 × 75	93.3	108,230

※フランジはRF7.5k（形式1）

排水T字管 <2類>

呼 び 径	重 量	単 価
mm	kg	円
200 × 100	50.8	58,420
250 × 100	64.9	74,640
300 × 100	90.0	104,400
350 × 150	123	142,680
400 × 150	149	172,840
450 × 200	180	208,800
500 × 200	208	245,440
600 × 200	265	312,700
700 × 300	378	446,040
800 × 300	459	541,620

継ぎ輪 <1類>

呼 び 径	重 量	単 価
mm	kg	円
75	14.2	15,340
100	17.9	19,330
150	25.1	27,110
200	32.7	35,320
250	40.5	43,740
300	57.5	62,680
350	68.0	74,120
400	81.2	88,510
450	93.7	102,130
500	107	118,770
600	146	162,060
700	184	204,240
800	223	247,530

片穴センブル

呼 び 径	重 量	単 価
mm	kg	円
75	14.6	33,070
100	18.3	37,550
150	25.5	46,270
200	33.1	55,460

K形

短管1号

<1類>

呼び径	重量	単価
mm	kg	円
75	10.8	11,660
100	13.6	14,690
150	19.6	21,170
200	26.4	28,510
250	38.5	41,580
300	52.6	57,330
350	64.9	70,740
400	77.6	84,580
450	94.1	102,570
500	108	119,880
600	152	168,720
700	194	215,340
800	241	267,510

※フランジはRF7.5k（形式1）

短管2号

<1類>

呼び径	重量	単価
mm	kg	円
75	15.1	16,310
100	19.2	20,740
150	28.9	31,210
200	44.2	47,740
250	60.5	65,340
300	75.2	81,970
350	92.6	100,930
400	119	129,710
450	141	153,690
500	162	179,820
600	205	227,550
700	255	283,050
800	314	348,540

※フランジはRF7.5k（形式1）

栓

<2類>

呼び径	重量	単価
mm	kg	円
75	5.29	12,480
100	7.26	14,810
150	11.0	19,270
200	16.2	28,600
250	22.2	35,730
300	33.2	61,670
350	43.3	74,100
400	56.4	90,160
450	67.0	103,140
500	79.7	121,100
600	121	199,960
700	172	260,520
800	257	364,860

乙字管（H=300mm）

呼び径	重量	単価
mm	kg	円
75	17.0	20,740
100	22.8	27,820
150	36.6	44,650
200	58.4	71,250
250	80.9	98,700
300	112	137,760

乙字管（H=450mm）

呼び径	重量	単価
mm	kg	円
75	19.9	29,650
100	26.4	39,340
150	42.2	62,880
200	68.1	101,470
250	93.8	139,760
300	129	193,500

T形

二受T字管

<1類>

呼び径	重量	単価
mm	kg	円
75 × 75	15.7	17,740
100 × 75	19.5	22,040
100 × 100	21.3	24,070
150 × 75	27.2	30,740
150 × 100	29.0	32,770
150 × 150	33.9	38,310
200 × 200	55.8	63,050

受挿片落管

<2類>

呼び径	重量	単価
mm	kg	円
100 × 75	11.6	13,920
150 × 100	17.3	20,760
200 × 100	26.7	32,040
200 × 150	29.1	34,920

挿受片落管

<2類>

呼び径	重量	単価
mm	kg	円
100 × 75	10.9	13,080
150 × 100	16.7	20,040
200 × 100	24.8	29,760
200 × 150	27.2	32,640

90° 曲管

<2類>

呼び径	重量	単価
mm	kg	円
75	10.0	12,000
100	13.6	16,320
150	22.5	27,000
200	37.7	45,240
250	53.4	68,350

45° 曲管

<1類>

呼び径	重量	単価
mm	kg	円
75	9.01	10,180
100	12.4	14,010
150	19.9	22,490
200	33.6	37,970
250	47.1	56,990

22 1/2° 曲管

<1類>

呼び径	重量	単価
mm	kg	円
75	9.07	10,250
100	12.5	14,130
150	20.1	22,710
200	34.0	38,420
250	47.7	57,720

11 1/4° 曲管

<1類>

呼び径	重量	単価
mm	kg	円
75	8.21	9,280
100	11.2	12,660
150	17.9	20,230
200	29.0	32,770
250	39.8	48,160

T形

フランジ付きT字管

<2類>

呼び径	重量	単価
mm	kg	円
75 × 75	15.9	19,080
100 × 75	19.6	23,520
150 × 75	27.4	32,880
150 × 100	28.6	34,320
200 × 75	41.1	49,320
250 × 75	53.8	68,860

※フランジはRF7.5k（形式1）

うず巻式フランジ付きT字管

呼び径	重量	単価
mm	kg	円
75 × 75	21.1	33,760
100 × 75	24.6	39,360
150 × 75	34.6	55,360
200 × 75	49.6	79,360

※フランジはRF7.5k（形式1）

短管1号

<1類>

呼び径	重量	単価
mm	kg	円
75	9.32	10,530
100	12.0	13,560
150	17.4	19,660
200	25.2	28,480
250	37.0	44,770

※フランジはRF7.5k（形式1）

短管2号

<1類>

呼び径	重量	単価
mm	kg	円
75	9.03	10,200
100	11.4	12,880
150	16.8	18,980
200	25.0	28,250
250	46.3	56,020

※フランジはRF7.5k（形式1）

栓

<2類>

呼び径	重量	単価
mm	kg	円
75	2.99	11,390
100	4.53	14,340
150	8.23	21,680
200	14.0	36,320
250	18.7	49,190

フランジ形

三フランジT字管

<3類>

呼び径	重量	単価
mm	kg	円
75 × 75	17.9	21,480
100 × 75	21.9	26,280
100 × 100	23.1	27,720
150 × 75	30.0	36,000
150 × 100	31.2	37,440
150 × 150	33.8	40,560
200 × 100	43.8	52,560
200 × 150	52.9	63,480
200 × 200	56.1	67,320
250 × 100	62.0	74,400
250 × 150	64.9	77,880
250 × 250	80.4	96,480
300 × 100	77.1	93,290
300 × 150	79.9	96,680
300 × 200	99.2	120,030
300 × 300	109	131,890
350 × 250	133	160,930
350 × 350	144	174,240
400 × 300	175	211,750
400 × 400	188	227,480
450 × 300	214	258,940
450 × 450	237	286,770
500 × 300	256	314,880
500 × 350	262	322,260
500 × 500	285	350,550
600 × 400	360	442,800
600 × 500	376	462,480
600 × 600	391	480,930
700 × 400	479	589,170
700 × 500	495	608,850
700 × 600	508	624,840
700 × 700	529	650,670
800 × 500	645	793,350
800 × 600	658	809,340
800 × 700	677	832,710
800 × 800	705	867,150

※フランジはRF7.5k（形式1）

二フランジT字管

<3類>

呼び径	重量	単価
mm	kg	円
75 × 75	19.3	23,160
100 × 75	24.7	29,640
100 × 100	25.9	31,080
150 × 75	37.0	44,400
150 × 100	38.2	45,840
150 × 150	40.9	49,080
200 × 100	54.3	65,160
200 × 150	64.4	77,280
200 × 200	67.7	81,240
250 × 100	76.4	91,680
250 × 150	79.3	95,160
250 × 250	96.2	115,440
300 × 100	94.2	113,980
300 × 150	97.1	117,490
300 × 200	117	141,570
300 × 300	127	153,670
350 × 250	155	187,550
350 × 350	166	200,860
400 × 300	201	243,210
400 × 400	214	258,940
450 × 300	243	294,030
450 × 450	266	321,860
500 × 300	288	354,240
500 × 350	294	361,620
500 × 500	317	389,910
600 × 400	403	495,690
600 × 500	419	515,370
600 × 600	434	533,820
700 × 400	528	649,440
700 × 500	543	667,890
700 × 600	557	685,110
700 × 700	577	709,710
800 × 500	692	851,160
800 × 600	705	867,150
800 × 700	724	890,520
800 × 800	751	923,730

※フランジはRF7.5k（形式1）

フランジ形

フランジ片落管

<3類>

呼び径	重量	単価
mm	kg	円
100 × 75	15.5	18,600
150 × 100	21.1	25,320
200 × 100	27.3	32,760
200 × 150	32.6	39,120
250 × 100	38.7	46,440
250 × 150	45.0	54,000
250 × 200	51.0	61,200
300 × 100	46.5	56,270
300 × 150	52.7	63,770
300 × 200	58.5	70,790
300 × 250	68.2	82,520
350 × 150	62.2	75,260
350 × 200	67.8	82,040
350 × 250	77.3	93,530
350 × 300	86.1	104,180
400 × 150	79.4	96,070
400 × 200	86.0	104,060
400 × 250	96.7	117,010
400 × 300	107	129,470
400 × 350	118	142,780
450 × 200	101	122,210
450 × 250	111	134,310
450 × 300	121	146,410
450 × 350	132	159,720
450 × 400	146	176,660
500 × 250	125	153,750
500 × 300	134	164,820
500 × 350	145	178,350
500 × 400	158	194,340
500 × 450	174	214,020

呼び径	重量	単価
mm	kg	円
600 × 300	162	199,260
600 × 350	172	211,560
600 × 400	184	226,320
600 × 450	199	244,770
600 × 500	213	261,990
700 × 400	253	311,190
700 × 450	271	333,330
700 × 500	287	353,010
700 × 600	320	393,600
800 × 450	319	392,370
800 × 500	334	410,820
800 × 600	366	450,180
800 × 700	406	499,380

※フランジはRF7.5k（形式1）

フランジ形

90° フランジ曲管 <3類>

呼び径	重量	単価
mm	kg	円
75	15.4	18,480
100	19.3	23,160
150	30.8	36,960
200	53.6	64,320
250	74.0	88,800
300	114	137,940
350	141	170,610
400	181	219,010
450	217	262,570
500	275	338,250
600	383	471,090
700	521	640,830
800	728	895,440

※フランジはRF7.5k（形式1）

45° フランジ曲管 <3類>

呼び径	重量	単価
mm	kg	円
75	14.1	16,920
100	17.6	21,120
150	28.2	33,840
200	45.6	54,720
250	62.9	75,480
300	86.2	104,300
350	116	140,360
400	150	181,500
450	193	233,530
500	235	286,050
600	331	407,130
700	481	591,630
800	650	799,500

※フランジはRF7.5k（形式1）

らっば口 <2類>

呼び径	重量	単価
mm	kg	円
75	5.25	6,040
100	6.80	7,820
150	10.6	12,190
200	16.5	18,980
250	24.9	28,640
300	34.0	39,440
350	46.0	53,360
400	58.6	67,980
450	77.5	89,900
500	93.0	109,740
600	132	155,760
700	178	210,040
800	206	243,080

※フランジはRF7.5k（形式1）

フランジフタ <2類>

呼び径	重量	単価
mm	kg	円
50	2.60	6,500
75	4.53	5,210
100	5.81	6,680
150	8.22	9,450
200	11.9	13,690
250	17.7	20,360
300	23.5	27,260
350	31.5	36,540
400	39.3	45,590
450	51.5	59,740
500	62.5	73,750
600	87.6	103,370
700	123	145,140
800	167	197,060

※フランジはRF7.5k（形式1）

フランジ形

フランジ短管

<2類>

呼び径	重量	単価
mm	kg	円
75 × 100	9.15	10,520
75 × 150	9.96	11,450
75 × 200	10.8	12,420
75 × 250	11.6	13,340
75 × 300	12.4	14,260
75 × 400	14.0	16,100
75 × 500	15.6	17,940
100 × 100	11.2	12,880
100 × 150	12.2	14,030
100 × 200	13.3	15,300
100 × 250	14.3	16,450
100 × 300	15.4	17,710
100 × 400	17.5	20,130
100 × 500	19.6	22,540
150 × 100	15.7	18,060
150 × 150	17.3	19,900
150 × 200	18.9	21,740
150 × 250	20.5	23,580
150 × 300	22.1	25,420
150 × 400	25.4	29,210

※フランジはRF7.5k（形式1）

フランジ長管・乱長管

（円／トン）

呼び径	単価
mm	
75 ~ 250	1,230,000
mm	
300 ~ 600	1,210,000
mm	
700 ~ 800	1,260,000

※管長は御相談により製作いたします。

加工費

(円/面)

呼び径 mm	GF	高圧フランジ			パドル
		10K	16K	20K	
75	4,300	3,700	4,700	4,700	5,500
100	4,300	4,000	4,700	4,700	5,500
150	4,300	4,300	5,900	5,900	7,300
200	4,800	4,900	7,100	7,100	7,300
250	4,800	5,700	8,500	8,500	10,900
300	4,800	6,600	9,700	9,700	10,900
350	5,100	7,600	10,900	10,900	14,600
400	5,300	8,700	12,100	12,100	14,600
450	5,500	9,700	13,400	13,400	20,100
500	6,500	10,900	14,600	14,600	20,100
600	7,000	12,100	15,800	17,000	29,100
700	8,200	13,400	17,000	19,400	50,600
800	9,400	14,600	18,200	20,600	50,600